

MOEILIJKHEID
●○○○




Andes

T-SHIRT

LA MAISON
Victor

Model

Jongens: maat 92 tot 176
Mannen: maat XXS tot XXXL



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat jongens	92	98	104	110	116
Middenruglengte (in cm)	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5

Maat mannen	XXS	XS-S	M-L	XL-XXL	XXXL
Middenruglengte (in cm)	71	72	73	74	75

Benodigheden

- Stof (140 cm breed): zie tabel
- Naaigaren
- Boordstof: max. 30 cm

Maat jongens	92	98	104	110	116
Stoflengte (in cm)	75	80	85	85	90
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	95	120	125	135	160

Maat mannen	XXS-S	M-L	XL-XXL	XXXL
Stoflengte (in cm)	165	170	175	180

Onze stof

Wij kozen voor een citroengele en lindegroene tricotstof die bestaat uit 92% katoen en 8% elastaan.

Extra stofadvies


Voor dit T-shirt neem je een redelijk lichte gebreide of elastische stof zoals French Terry, interlock of jersey. De halsboord maak je best in een uiterst elastische stof, zodat je hoofd erdoor kan. Is je stof niet zo elastisch, dan kun je de hals- en mouwboordjes in boordstof maken.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 1x
B	voorpand onder: 1x
C	rugpand: 1x aan stofvouw
D	mouw: 2x
E	zak: 1x
F	halsboord: 1x in boordstof
G	mouwboord: 2x in boordstof

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, D, E, F, G	rondom: 1 cm
C	MV-MR: 0 cm (aan stof vouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF JONGENS •

Lengte 75 tot 95 cm (maat 92 tot 128)



Lengte 120 tot 160 cm (maat 134 tot 176)




Let op!

Vouw de stof, voor maat 134 tot maat 176, met enkele stofvouw om de delen C en D uit te knippen. Vouw de resterende stof open om de delen A, B en E uit te knippen.


• BOORDSTOF JONGENS •

Lengte 20 cm (maat 92 tot 140)





• BOORDSTOF JONGENS •

Lengte 30 cm (maat 146 tot 176)



• STOF MANNEN •

Lengte 165 tot 180 cm (maat XXS-XXXL)




Let op!




Vouw de stof met enkele stofvouw om de delen C en D uit te knippen. Vouw de resterende stof open om de delen A, B en E uit te knippen.

• BOORDSTOF MANNEN •

Lengte 30 cm (maat XXS-XXXL)



Werkbeschrijving







Belangrijk!

Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek.

1 Voorpand


Duid de merkpunten op het voorpand onder (B) aan met een rijgdraadje.

Speld het VP boven (A) op B, met de schuine kanten en de goede kanten op elkaar. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad in de richting van A en stik langs de goede kant vast op 2 mm van de naad.




Werk de bovenkant van de zak (E) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de bovenste schuine rand op de plaats van de merktekens naar binnen. Stik vast op 3 cm van de vouwlijn. Strijk een rand van 1 cm aan de langste zijkant en aan de onderkant van E.

Speld de zak op B op de aangeduide plaats met de schuine kant naar boven en net onder de naadnerf van A en B. Stik vast op 2 mm van de rand en begin met een driehoekje ter versteviging. De kleinste zijkant wordt later meegestikt met de zijnaad.



2 Schoudernaad

Leg het voorpand op het rugpand (C) met de goede kanten op elkaar. Stik de schouderaden en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naden in de richting van C.





3 Mouwen

Speld de kop van de mouw (D) aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel D aan de andere kant van het werkstuk.

4 Zij- en onderarmnaad


Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer. Bij een van de zijnaden stik je ook een zijkant van de zak mee in de naad. Zigzag of overlock deze naden. Strijk de naadwaarde in de richting van C.






5 Hals- en mouwboorden


Vouw de halsboord (F) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw F nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten.




Leg F met de onafgewerkte randen tegen de halslijn en stik vast met een rekbare steek. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Werk daarna af met een zigzagsteek of overlock. Leg de naadwaarden in de richting van de onderkant en stik vast langs de goede kant op 2 mm van de naadnerf.



Vouw de mouwboord (G) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw G nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten.



Leg G met de onafgewerkte randen tegen de onderkant van de mouw en stik vast met een rekbare steek. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Werk daarna af met een zigzagsteek of overlock. Leg de naadwaarden in de richting van G en stik vast langs de goede kant op 2 mm van de naadnerf.



5 Zomen

Zigzag of overlock de onderkant van het werkstuk. Strijk de boord om op de aangeduide plaats naar de averechtse kant en stik vast naast de rand.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merktaken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Lorraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed afdrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant