

Size: 104-140

• • • • ○

Målskema

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et testprint af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdele over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærknings m.m. Tjek med mønsterdeloversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klapper ud i metervaren. Før du klapper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammenhængslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden somrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.


Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over bysten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)



3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirven ud over skulderen mod håndleddet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde


Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med måleskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet nættet på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36		M 38 40	L 42 44	XL 46 48	XXL
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108


BABY	56	62	68	74	80
Højde Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Højde Alder	140	146	152	158	164	170
	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

SOFTSHELL JAKKE

Str: 104-140



Str: 104 (116) 128 (140)

Forbrug:

- Softshell, 145 cm bredde
100% polyester
120 (125) 135 (145) cm
- Bomuldslærred, 140 cm bredde
100% bomuld
25 cm i alle størrelser
- Delbar vislon lynlås 6 mm
40 (40) 45 (50) cm
- Trykknapper 12 mm sølv, 7 stk
- Elastik 20 mm, 45 cm
- Sildebensvævet bomuldsbånd 15 mm, 50 cm

104 116 128 140

Jakkelængde:

50 (50) 55 (60) cm

Ærmelængde:

45 (51) 56 (61) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm forneden i ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sørrum.

Softshell:

- 160. Forstykke, 2 gange
- 161. Bagstykke, 1 gang mod fold
- 162. Ærme, 2 gange
- 163. Hætte, 2 gange
- 164. Hættekile, 1 gang
- 165. Krave, 2 gange mod fold
- 166. Hættebelægning (åbning), 1 gang mod fold
- 167. Hættebelægning (nedre kant), 1 gang mod fold
- 168. Opsømsbelægning for, 2 gange
- 169. Opsømsbelægning bag, 1 gang mod fold
- 170. Lommepose B, 2 gange

Paspel: 16,5 (16,5) 17 (17) x 4,5 cm, 2 gange (inkl. 0,7 cm sørrum)

Bomuldslærred:

195. Lommepose A, 2 gange

SYVEJLEDNING

1 Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen.. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

2 Fold **pasplerne** på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerne langs lommeåbningerne med den foldede kant ind mod midtfor. Stik pasplerne fast med 0,7 cm sør.

3 Placer **lommeposerne B** på lommeåbningernes modsatte side. Stik lommeposerne fast med 0,7 cm sør. Klip lommeåbningerne op mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend pasplerne og lommeposerne ind gennem lommeåbningen og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangside og stik lodret over spidserne helt inde ved stikningerne.

4 Sy **lommeposerne A** på pasplernes sørrum. Vend lommeposerne ind under forstykket (kun dem i bomuld). Kantstik på jakken langs pasplerne sørmlinje med 0,2 cm sør. Vend begge lommeposer ind under forstykket, klip dem lige store og sy lommeposerne sammen. Kantstik på jakken langs lommeåbningens øvrige sider med 0,2 cm sør.

5 Sy **ærmerne** på forstykkerne. Vend sørrummet ind på forstykkerne og stik fast med 0,5 cm sør.

6 Sy **ærmerne** på bagstykkerne. Vend sørrummet ind på bagstykkerne og stik fast med 0,5 cm sør.

7 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.

8 Sy den ene **krave** på jakkens halsudskæring. Vend sørrummet ind på kraven.

9 Åbn **lynlåsen**, læg lynlåsen på retsiden langs jakkens forkanter. Sy lynlåsen fast.

10 Klip et stykke af **bomuldsbåndet** med samme længde som kravens (den løse krave) nederste kant. Læg båndet på retsiden langs med den nedre kant. Stik båndet fast i begge sider.

11 Læg de to **kraver** sammen, ret mod ret. Sy kraverne sammen, i enderne med lynlåsen imellem og langs den øverste kant. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik jakken rundt i halskanten med 0,5 cm sør, stik samtidig den inderste krave fast.

12 Sy **opsømsbelægningerne** sammen i siderne. Læg belægningen på jakken, langs den nederste kant. Sy jakken og belægningen sammen foruden og i enderne med lynlåsen imellem. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik hætten rundt i kanten med 0,5 cm sør.

nerne af og vend belægningen om på vrangside. Stik belægningen fast langs den nedre kant 0,5 + 3 cm bredt.

13 **Kantstik jakken** langs forkanterne og rundt i kraven med 0,5 cm sør.

14 **Søm ærmerne 3 cm op** forneden til løbegang. Lad en åbning stå et sted på sømmen til indføring af elastikken.

15 Klip **elastikken** 19 (19,5) 20 (20,5) cm. Monter elastikken i ærmernes løbegang. Sy enderne sammen og skub det sidste stykke af elastikken ind i løbegange. Sy åbningen til.

16 Sy **hættedelene** på hver side af kilen. Vend sørrummet ind på kilen og stik det fast med 0,5 cm sør.

17 Sy enderne fra den nedre **hættebelægning** på siderne af åbningens hættebelægning. Læg belægningen på hætten, ret mod ret. Sy hætten og belægningen sammen rundt i kanten. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik hætten rundt i kanten med 0,5 cm sør.

18 Mærk op til **trykknapper** på jakkens krave og på hætten efter afmærkningerne på mønsteret. Monter trykknapper.

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snitmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snitmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:

Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdeloversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

"Forlenges" på snitmønsterdelen:

I syveiledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolo: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klier ut, i meter-varen. Før du klier i metervaren kontroller at snitmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.

OBS:

Snitmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sommonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:

Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, ermel- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Midjevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Midjevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY						
Høyde Alder	56 Nyfødt	62 3 mdr	68 6 mdr	74 9 mdr	80 12 mdr	
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51	
Midjevidde	46	47	48	49	50	
Hoftevidde	48	49	50	51	52	

BARN									
Høyde Alder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR			M			
Høyde Alder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94


Slik tar du dine mål

1. Overvidde

Største vannrette mål over bysten

2. Midjevidde

Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)



3. Hoftevidde

Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)

4. Ermelengde

Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet

5. Skjøtelengde

Mål fra midjen, mot gulvet

6. Innvendig benlengde


Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant

7. Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet

8. Kroppslelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittspunkt.




VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med måleskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved buksor og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

SOFTSHELLJAKKE

Str: 104-140



Str: 104 (116) 128 (140)

Forbruk:

- Softshell, 145 cm bredde
100% polyester
120 (125) 135 (145) cm
- Bomullslerret, 140 cm bredde
100% bomull
25 cm i alle størrelser
- Delbar vislon glidelås 6 mm
40 (40) 45 (50) cm
- Trykknapper 12 mm sølv, 7 stk
- Elastikk 20 mm, 45 cm
- Fiskebensvevet bomullsband 15 mm, 50 cm

104	—
116	- - -
128	· · · · ·
140	— — — — —

Jakkelengde:

50 (50) 55 (60) cm

Ermelengde:

45 (51) 56 (61) cm

Klippeveileiding:

Mønsteret er inkl. 3 cm opplegg nede i ermene. Resten av mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

Softshell:

- 160. Forstykke, 2 ganger
 - 161. Bakstykke, 1 gang mot brett
 - 162. Erme, 2 ganger
 - 163. Hette, 2 ganger
 - 164. Hettekile, 1 gang
 - 165. Krage, 2 ganger mot brett
 - 166. Hettebelegg (åpning), 1 gang mot brett
 - 167. Hettebelegg (nedre kant), 1 gang mot brett
 - 168. Oppleggsbelegg foran, 2 ganger
 - 169. Oppleggsbelegg bak, 1 gang mot brett
 - 170. Lommepose B, 2 ganger
- Passepoil:** 16,5 (16,5) 17 (17) x 4,5 cm, 2 ganger (inkl. 0,7 cm sømmonn)

Bomullslerret:

- 195. Lommepose A, 2 ganger

SYVEILEDNING

1 Alle sømmer overlockes eller sikksakkes sammen. Alle sørmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.

2 Brett **passepoilene** på langs, vrang mot vrang. Plasser passepoilene langs lommeåpningene med den brettede kanten inn mot midt foran. Stikk passepoilene fast med 0,7 cm sør.

3 Plasser **lommeposer B** på lommeåpningenes motsatte side. Stikk lommeposene fast med 0,7 cm sør. Klipp opp lommeåpningene mellom stikningene inntil 1 cm fra stikningenes slutt. Klipp skrått ut som en "Y" inntil stikningenes slutt. Vend passepoilene og lommeposene inn gjennom lommeåpningen og press. Vend klippespissene over på vrangsiden og stikk loddrett over spissene helt inne ved stikningene.

4 Sy **lommeposer A** på passepoilenes sørmonn. Vend lommeposene inn under forstykket (kun de i bomull). Kantstikk på jakken langs passepoilenes sørmlinje med 0,2 cm sør. Vend begge lommeposene inn under forstykket, klipp de like store og sy lommeposene sammen. Kantstikk på jakken langs lommeåpningens øvrige sider med 0,2 cm sør.

5 Sy **ermene** på forstykrene. Vend sørmonnet inn på forstykrene og stikk fast med 0,5 cm sør.

6 Sy **ermene** på bakstykrene. Vend sørmonnet inn på bakstykrene og stikk fast med 0,5 cm sør.

7 Sy **erme- og sidesømmene** sammen.

8 Sy den ene **kraga** på jakkens halsåpning. Vend sørmonnet inn på kraga.

9 Åpne **glidelåsen**, legg glidelåsen på rettsiden langs jakkens forkanter. Sy glidelåsen fast.

10 Klipp et stykke av **bomullsbandet** med samme lengde som kragens (den løse kraga) nederste kant. Legg båndet på rettsiden langs med den nedre kanten. Stikk båndet fast i begge sider.

11 Legg de to **kragene** sammen, rett mot rett. Sy kragene sammen i endene med glidelåsen imellom og langs den øverste kanten. Klipp av hjørnene og vend rettsiden ut. Kantstikk jakken rundt i halskanten med 0,5 cm sør, stikk samtidig den innerste kraga fast.

12 Sy **oppleggsbeleggene** sammen i sidene. Legg belegget på jakken, langs den nederste kanten. Sy jakken og belegget sammen nede og i endene med glidelåsen imellom. Klipp av

hjørnene og vend belegget over på vrangsiden. Stikk belegget fast langs den nedre kanten 0,5 + 3 cm bredt.

13 **Kantstikk jakken** langs forkantene og rundt i kragen med 0,5 cm sør.

14 Legg opp **ermene 3 cm** nede til løpegang. La en åpning stå et sted i sørmen til innføring av elastikk.

15 Klipp **elastikken** 19 (19,5) 20 (20,5) cm. Monter elastikk i ermenes løpegang. Sy endene sammen og putt det siste stykket av elastikken inn i løpegangen. Sy igjen åpningen.

16 Sy **hetteledlene** på hver side av kilen. Vend sørmonnet inn på kilen og stikk det fast med 0,5 cm sør.

17 Sy endene fra det nedre **hettebelegget** på sidene av åpningens hattebelegg. Legg belegget på hatten, rett mot rett. Sy hatten og belegget sammen rundt i kanten. Klipp av hjørnene og vend rettsiden ut. Kantstikk hatten rundt i kanten med 0,5 cm sør.

18 Merk opp til **trykknapper** på jakkens krage og på hatten etter markeringene på mønsteret. Monter trykknappene.

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	= bak	Læg	= legg
Bruktlinje	= brettelinje	Lynlås	= glidelås
Elastik	= strikk	Midt bag	= midt bak
Fold	= brett	Midt for	= midt foran
Forlænges	= forlenges	Ombukningslinje	= brettelinje
Foldes	= brettes	Pressefold	= pressebrett
For	= fram	Slids	= splitt
Fyldes hertil	= fylles til	Sylinje zigzagbånd	= sylinje kroklinse
Hertil	= hit	Vendehul	= vrengehull
Højre side hertil	= høyre side hit	Venstre side hertil	= venstre side hit
Højre side	= høyre side		

Målschema

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om mätten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekt mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleks konturlinje. Om konturlinen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

DAM 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Midjevidd	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Stussvidd	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Midjevidd	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Stussvidd	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY						
Längd Ålder	56 Nyfödd	62 3 mån	68 6 mån	74 9 mån	80 12 mån	
Överвидd	45	46,5	48	49,5	51	
Midjevidd	46	47	48	49	50	
Stussvidd	48	49	50	51	52	

BARN									
Längd Ålder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Överвидd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR			M			
Längd Ålder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Överвидd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusiva sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måtschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måtschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmelängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmelängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd


Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd


Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT


När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måtschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.



SOFTSHELLJACKA

Stl: 104-140



Stl: 104 (116) 128 (140)

Åtgång:

- Softshell, 145 cm bredd
100% polyester
120 (125) 135 (145) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd
100% bomull
25 cm, gäller alla storlekar
- Delbart blixtlås, vislon, 6 mm
40 (40) 45 (50) cm
- Tryckknappar 12 mm, silverfärgade, 7 st.
- Resår 20 mm, 45 cm
- Fiskbensvävt bomullssband 15 mm, 50 cm

104	—
116	- - -
128	· · · · ·
140	— — — — —

Hel längd:

50 (50) 55 (60) cm

Ärmlängd:

45 (51) 56 (61) cm

Tillklipning:

Mönstret är inkl. 3 cm fåll i ärmslut. Övriga sömsmåner klipps 1 cm breda.

Softshell:

- 160. Framstycke, 2 ggr
 - 161. Bakstycke, 1 gång mot vikning
 - 162. Ärm, 2 ggr
 - 163. Huva, 2 ggr
 - 164. Huvkil, 1 gång
 - 165. Krage, 2 ggr mot vikning
 - 166. Huvinfodring (öppning), 1 gång mot vikning
 - 167. Huvinfodring (nederkant), 1 gång mot vikning
 - 168. Fällinfodring framstycke, 2 ggr
 - 169. Fällinfodring bakstycke, 1 gång mot vikning
 - 170. Fickpåse B, 2 ggr
- Fickstolpe:** 16,5 (16,5) 17 (17) x 4,5 cm, 2 ggr (inkl. 0,7 cm sömsmåns)

Lakansväv:

- 195. Fickpåse A, 2 ggr

SÖMNAKSBEKRIKNING:

1 Alla sömmar overlockas eller sicksackas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

2 Vik **fickstolparna** på längden, aviga mot aviga. Placer flickstolparna längs flicköppningarna med den vikta kanten mot mitt fram. Sy fast flickstolparna med 0,7 cm söm.

3 Placer **fickpåsarna B** på flicköppningarnas motsatta sida. Sy fast flickpåsarna med 0,7 cm söm. Klipp upp flicköppningarna mellan sömmarna, stoppa 1 cm från sömsluten i var sida, klipp här snett utåt som ett "Y" mot vardera sömslut. Vänd in flickstolpar och flickpåsar genom flicköppningarna och pressa. Vik de uppklippta flikarna mot avigsidan och sy lodrätt längs dessa tätt intill sömmarna.

4 Sy fast **fickpåse A** mot flickstolparnas sömsmåns. Lägg flickpåse A plant mot framstycket. Vik sömsmåns mot kanten och kantsticka på framstycket 0,2 cm brett längs flickstolparnas söm. Lägg flickpåsarna ovanpå varandra, klipp dem lika stora och sy ihop flickpåsarna. Kantsticka på framstyckena längs flicköppningens övriga sidor 0,2 cm brett.

5 Sy fast **ärmarna** mot framstyckena. Vik sömsmåner mot framstyckena och sy fast med 0,5 cm söm.

6 Sy fast **ärmarna** mot bakstyckena. Vik sömsmåner mot bakstyckena och sy fast med 0,5 cm söm.

7 Sy **ärm- och sidsömmarna**.

8 Sy fast ena **kragdelen** utmed jackans halsringning. Vik sömsmånerna mot kragen.

9 Öppna **blixtlåset** och lägg blixtlåsbanden på rätsidan längs jackans framkanter. Sy fast blixtlåset.

10 Klipp **bomullssbandet** i samma längd som den lösa kragens nederkant. Sy fast bandet på rätsidan av kragens längs nedre kanten. Sy fast längs båda sidor av bandet.

11 Lägg **kragdelarna** räta mot räta. Sy ihop kragdelarna längs kortsidorna, med blixtlåset emellan. Sy längs den övre kanten. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka jackan längs halskanten med 0,5 cm söm, sy samtidigt fast innerkragen.

12 Sy **fällinfodringarnas sidsömmar**. Lägg infodringen på jackan kant i kant med nederkanten. Sy ihop jacka och infodring längs nederkanten och kortsidor med blixtlåset emellan. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd infodringen mot avigsidan. Sy fast infodringen längs nederkanten 0,5 + 3 cm brett.

13 **Kantsticka** längs framkanterna och runt kragen 0,5 cm brett.

14 Sy upp **ärmslutens 3 cm** breda resårskanal, lämna en öppning i sömmen för införing av resår.

15 Klipp 2 längder **resår** á 19 (19,5) 20 (20,5) cm. Trä resåren i ärmslutens resårskanal. Sy ihop resårens kortsidor och för in resåren. Sy ihop vändöppningen.

16 Sy fast **huvans sidodelar** mot kilen. Vik sömsmånerna mot kilen och sy fast med 0,5 cm söm.

17 Sy fast **nedre huvinfodringens** kortsidor mot ytterkantinfodringen, räta mot räta. Lägg infodringen på huvan, räta mot räta. Sy ihop huvan och infodring runt kanten. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka huvan 0,5 cm brett.

18 Markera **tryckknapparnas** placering på kragens och huvan enligt mönstret. Montera tryckknappar.

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

På Allt om Handarbete's snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktslinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprung
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Söm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

ALT OM

Håndarbejde


ALT OM

Håndarbeide

ALLT OM

Handarbete


129.04.17.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01

02



03

161 Fold/ Stoffbruch/ Pliure

04


05

169


Fold/
Stoffbruch/
Pliure

06

—116
—104
—128
—140





Tradir / Fadenlauf / Drögt-fil




160

08



09



163

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 163

10


162

11


12


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 162

13



14






15



166




સ્ટોફ/ફોડ/
Fold/
સ્ટોફફાઈ/ફેડિનફાલ્ડ

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 166

17

18

164



Fold/
Stoffbruch/
Pliure


167

← Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 164 →

19

Droit-fil
Fadenlauf/
Trädr./

168



20